



Slutinstruktion 1

Tak for jeres tilmelding til Holsted Biler Løbet - 18th. Midnight Run. Hermed fremsendes slutinstruktion 1. Jeres starttid fremgår af vedlagte startliste. Mødetid er 90 min. før jeres starttid.

Rutebog udleveres 45 min. før start mod fremvisning af kontrolkort.

Løbet er godkendt af Syd- og Sønderjyllands Politi under journal nr.: 3300-50163-00240-22

Møde- og startsted er: Holsted Biler, Engergivevej 12, 6670 Holsted, som byder på en grillpølse mv. inden start.

Mål er: Den Gamle Idrætshal, Fuglesangsallé 10, 6600 Vejen.

Husk at overføres betaling for start og mad. Kontornr. 7954-824356

Beløbet, der skal overføres, er 350,- i start (175,- for begynderklassen) + 125,- pr. person for mad.

Der er ingen teknisk kontrol, dog vil official tjekke transponderen, når I har monteret den. Herefter skal I køre turen rundt om bygningen. **Se oversigtskort.**

Rutens længde er ca. 132,5 km.

Alle biler skal medbringe nødhjælpskasse, advarselstrekant og kopi af registreringsattesten.

Kør pænt overalt og tag hensyn til beboere langs ruten og til den øvrige trafik

Der må ikke køres på cykelstier.

Alt kørsel i rundkørsler foregår efter færdselsloven, dvs. højre rundt - hvis nogen skulle være i tvivl :-)

Ved alle åbne tidskontroller (dem der afslutter en etape) er det tilladt at ankomme for tidligt.

Dog skal I, for at undgå straf, sørge for, at I får noteret den korrekte tid.

Vi kontrollerer jer ikke med tracker ved ankomst til og afgang fra TK, men er det selvfølgelig ikke tilladt at starte før tid :-)

Anvisninger opsat af løbsledelsen, skal ubetinget overholdes.

Efter løbet er der præmieuddeling for selve løbet samt for DHMC Classic Tour og Dansk/Tysk Efterårsmesterskab.

Husk at læse instruktionen om elektronisk tidtagning.

Respittid: Respittiden er 2 x 20 min (før/efter pause).

Med venlig hilsen og på gensyn lørdag...

Dansk Historisk Motor Club

Løbledelsen


Niels Oluf Jessen, løbsleder - Tlf. 20 87 95 80 - luffe@ny-post.dk

Peter Jacobi.

ONLINE RESULTATER
*Desværre ingen online
resultater i år...*



Oversigtskort



Start tripkontrol:
Grindstedvej, 6670 Holsted
ca. 150 m N for rundkørsel

Tankning og proviantering:
OK Holsted
Lige ved E20 - Afkørsel 70

Møde- og
startsted:
Holsted Biler
Energivej 12,
6670 Holsted

HolstedBiler

Din professionelle brugtvognforhandler



Oversigtskort Holsted Biler + transpondertjek



Selsvtart TK1
(Elskab)

P Parkering på
marken

Tjek af
transponder

Indgang
startbord,
rutebog,
grill mv.

Holsted Biler
Bilforhandler




Tripkontrol

Start ved skilt ca. 150 m N for rundkørsel på Grindstedvej, 6670 Holsted



0 m.

Alle mål er taget vinkelret på de viste terrængenstande.



0 m.



3531 m.



3474 m

Vend vognen og mål retur

Introduktion til nyt tidtagningssystem i historiske P-løb

DASU har indkøbt et nyt system til tidtagning i historiske løb. Systemet hedder Chronopist, og det registrerer elektronisk det tidspunkt, som en deltager passerer en kontrol på.

Registreringen foregår via en transponder, der monteres i deltagerens biler. Ved passage af en kontrol, aflæses tiden af en tracker, der er placeret i terrænet.

Transponderen skal have 12 volt fra bilen.

Derfor skal deltagerne sørge for at trække et dobbelt kabel (+ og -) af god kvalitet direkte fra batteriet. Ved batteriet skal der være en sikring på +kablet, 3-5 amp.

Kablerne skal i den anden ende forsynes med 2 x kabelsko af typen med isolering på hele stikket.


Der er IKKE tilladt at lave en installation via bilens cigarstik.

Dette er alt for ustabil.




Transponderen monteres af løbets officials ved teknisk kontrol, og den placeres i højre siderude, så langt nede som muligt. Der skal altså være en fri plads her på ca. 50 x 75 mm (bxh).

På den fri plads, må der ikke være rallymærker eller anden tekst eller lign. på ruden.



Transponderen måler 37x 53 x 22 mm. (B x H x D)

Transponderen monteres af løbets officials ved teknisk kontrol, og den placeres nederst i højre siderude.



Kablerne skal monteres direkte på batteriet og +ledningen forsynes med en sikring på 3-5 amp.

Kablerne ved transponderen skal være tilpas lange, så de ikke "trækker" i enheden og forsynes med kabelsko af typen med isolering på hele stikket



På youtube.com kan du finde flere videoer, søg på "balise chronopist" eller kik på chronopist.com (hjemmeside på fransk)



Kablerne trækkes så transponderen nemt kan tilsluttes strøm.